




Aluprof MB-86

- Profil s tzv. prerušeným tepelným mostom – účelom je tepelne izolovať
- Profil vhodný do nízkoenergetických a pasívnych stavieb
- Hliník je známkou estetického luxusu a elegancie, a preto sa hodí aj na administratívne a obchodné priestory
- Renomovaná značka Aluprof – najlepší pomer ceny a kvality na trhu s hliníkovými oknami
- Takmer žiadna údržba
- Vysoká odolnosť a životnosť – vydrží aj vašim ďalším generáciám
- Žiadna korózia
- 2 tesnenia zo syntetického kaučuku EPDM
- 3 komorová konštrukcia
- Kovanie activPilot od nemeckej firmy Winkhaus
- Bohatá paleta exkluzívnych farieb RAL
- U nás za výhodnú cenu
- Špičkový hliníkový profil pre náročných zákazníkov

TECHNICKÉ ÚDAJE:

STAVEBNÁ HĽBKA	77 mm (rám) 86 mm (krídlo)
U _w	ST 0,77 SI 0,74 AERO 0,72
U _g	0,5
U _f	ST od 1,3 SI od 0,9 AERO od 0,63
POČET KOMÔR	3
POČET TESNENÍ	2 EPDM
MOŽNOSŤ ZASKLENIA	9 mm – 61 mm
PRERUŠENÝ TEPELNÝ MOST	áno



Systém ST a SI

VZORKOVNÍK EXKLUZÍVNYCH FARIEB RAL:

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024

6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040
7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018

VZORKOVNÍK KLASICKÝCH FARIEB:

SKUPINA II – kód: GEA 18/28

SKUPINA II – kód: GEA 13/23 887505



dub bahenný

čokoládová hnedá

SKUPINA I – kód: GEA 15/25

SKUPINA II – kód: GEA 16/26



mahagón

dub rustikálny (tmavý dub)

SKUPINA I – kód: GEA 10/20

SKUPINA III – kód: GEA 13/23 3152009




orech

douglas

SKUPINA I – kód: GEA 12/22

SKUPINA III – kód GEA 13/23 515005




dub zlatý

námornicka modrá RAL 5011

SKUPINA I – kód: GEA 13/23 7016 05

SKUPINA II – kód 13/23 3118076



antracit štruktúrálly RAL 7016

dub svetlý

SKUPINA III – kód: GEA 13/23 4564054

SKUPINA III – kód: GEA 13/23 3162002



krémová RAL 9001

meranti

SKUPINA III – kód: GEA 14/24


SKUPINA III – kód: GEA 13/23 4252041



oregon

orech prírodný

SKUPINA II – kód: GEA 13/23 4252042 SKUPINA III – kód: GEA 13/23 49237



orech vlašský

Sienna PN Noce

SKUPINA II – kód: GEA 13/23 3069041

SKUPINA II – kód GEA 13/23 701205



borovica horská

čadičovo šedá RAL 7012

SKUPINA II – kód: GEA 13/23 4252043

SKUPINA II – kód 13/23 612505



višňa

jedľovo zelená lesklá RAL 6009

SKUPINA III – kód: GEA 13/23 4367010

SKUPINA III – kód: GEA 13/23 7016097



tmavo hnedá hladká

antracit hladký RAL 7016

TENTO PROFIL JE TAKTIEŽ DOSTUPNÝ AJ V ANODOVANÝCH ODTIEŇOCH (ELOX):

- hliník získava ešte výnimočnejšie vlastnosti (napríklad vyššia tvrdosť)

*POZNÁMKA: vyššie uvedená farebná paleta je iba orientačná, aktuálny vzorkovník a presné farebné odtiene vám radi predstavíme v našej kancelárii (OKNÁ WINFEN, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica)